

TRESOREMPFEHLUNGEN

Schützen Sie Ihre Wertsachen gegen Dritte!

**DIESE MODELLE WERDEN
IHNEN VON UNS EMPFOHLEN**



SHB Allgemeine Versicherung VVaG



Filialtresor / Einwurfdeposit (Sonderanfertigung)

Spezialbau mit digitalem Schloss

- Verschluss: Klappeinwurfür mit Fallenschloss, Auffangfachtür über Riegelwerk und digitalen Transponderschloss mit 3 Transpondern. Einwurf für Geldbomben / Cashbags
- Beschlag: Auffangfachtür mit Klappgriff silber 12 mm vorstehend
- Einrichtung: oben Klappeinwurf 6 mm stark, dahinter Einwurftrommel und ein offenes Fach für Wechselgeld / Zählbrett. Unten Auffangfach
- Scharnier: Scharnierwelle 12 mm
- Verriegelung: 1-seitig über Riegelwerk und zwei Riegelbolzen, mit Gewichtssockel - gefüllt, 43 mm hoch unten mit Tresor verschweißt.
- Bohrung: 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, je 8 mm Durchmesser.

Versicherungsschutz: gewerblich

- ▶ im Auffangfach bis 3.250,00 €
- ▶ im Wechselfach bis 250,00 €

PREIS 999€
netto, zzgl. MWSt.

Außenmaße in mm (H x B x T): 650 x 354 x 350

Innenmaße in mm (H x B x T): 305 x 348 x 289

Gewicht: 84 Kg

Deposit-Tresor E-DE D Filialtresor



Wertschutzschrank Paul

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
- Türblatt 10 mm Stahlblech
- Tür mit umlaufender Feuerfalz
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- serienmäßig für die Bodenbefestigung vorbereitet
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 10.000,00 €
privat bis 50.000,00 € möglich

PREIS 449€
netto, zzgl. MWSt.

Außenmaße in mm (H x B x T): 300 x 440 x 380

Innenmaße in mm (H x B x T): 240 x 390 x 298

Anzahl Fachböden: 1

Gewicht: 65 Kg

Model Paul | Art.-Nr.: 124124-1ESU



WIDERSTANDS
GRAD
I

PREIS 1.999€
netto, zzgl. MWSt.

Filialtresor 2 / Einwurfdeposit

Safe mit Schublade / Widerstandsgraden I nach EN 1143-2

- Depositsafes für den Einwurf von Geld, Schlüsseln, Dokumenten
- mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllungen
- ein Anti-Fishing-System im Depositmechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme der eingeworfenen Gegenstände
- ein massives Bolzen-Riegelwerk, eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten bringen zusätzliche Sicherheit
- Verschluss mit elektronischem Zahlenschloss
- Einwurfschublade mit Schlüsselschloss

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 20.000,00 €
privat bis 65.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 850 x 620 x 630

Innenmaße in mm (H x B x T): 470 x 500 x 385

Gewicht: 205 Kg

Model Deposit-Tresor 2 | Art.-Nr.: 126126-1ESU



WIDERSTANDS
GRAD
II

PREIS 1.149€
netto, zzgl. MWSt.

Wertschutzschrank Bastian

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

- doppelwandiger Korpus - Wandstärke 55 mm
- doppelwandige Tür mit einer Gesamtstärke von 100 mm
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
- Hintergreiferschienen auf der Scharnierseite
- umlaufender Feuerfalz
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Bodenbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm, inkl. Verankerungsmaterial
- Standardverschluss ist ein Doppelbart - Hochsicherheitsschloss, inkl. 2 Schlüssel. Andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 50.000,00 €
privat bis 100.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 670 x 510 x 510

Innenmaße in mm (H x B x T): 535 x 390 x 350

Anzahl Fachböden: 1

Anzahl Ordner: 4-5

Gewicht: 165 Kg

Model Bastian | Art.-Nr.: 125125-1ESU

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **449€**
netto, zzgl. MWSt.



Wertschutzschrank Karl

Serie Klassik I im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145 °
- Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben



PREIS 1.099€
netto, zzgl. MWSt.

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **299€**
netto, zzgl. MWSt

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 20.000,00 €
privat bis 65.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 840 x 570 x 520

Innenmaße in mm (H x B x T): 760 x 490 x 360

Anzahl Fachböden: 1

Anzahl Ordner: 12

Gewicht: 290 Kg

Model Karl | Art.-Nr.: 127127-1ESU



Wertschutzschrank Uwe

Serie Klassik II im Widerstandsgrad II nach EN 1143-11

- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton und Armierungen
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben



PREIS 1.299€
netto, zzgl. MWSt.

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **299€**
netto, zzgl. MWSt

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 50.000,00 €
privat bis 100.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 840 x 570 x 520

Innenmaße in mm (H x B x T): 760 x 490 x 360

Anzahl Fachböden: 1

Anzahl Ordner: 12

Gewicht: 350 Kg

Model Uwe | Art.-Nr.: 127127-2ESU

Wertschutzschrank Frank

Serie Klassik III im Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 (mit Einbau einer EMA kann sich der Versicherungsschutz verdoppeln)

- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton und Armierungen
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- vorbereitet für den Einbau einer EMA
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben

WIDERSTANDS
GRAD
III

PREIS 1.499€
netto, zzgl. MWSt.

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **299€**
netto, zzgl. MWSt.

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 100.000,00 €, privat bis 200.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 840 x 570 x 520

Innenmaße in mm (H x B x T): 760 x 490 x 360

Anzahl Fachböden: 1

Anzahl Ordner: 12

Gewicht: 375 Kg

Model Frank | Art.-Nr.: 127127-3ESU

Wertschutzschrank Ludwig

Serie Klassik IV im Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 (mit Einbau einer EMA kann sich der Versicherungsschutz verdoppeln)

- mehrwandig gefüllter und verstärkter Korpus mit hochfestem Spezialbeton, Armierungen und Spezialbindern
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- vorbereitet für den Einbau einer EMA
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss, inkl. 2 umstellbare Doppelbartschlösser mit je 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben

WIDERSTANDS
GRAD
IV

PREIS 1.999€
netto, zzgl. MWSt.

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **299€**
netto, zzgl. MWSt.

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 150.000,00 €, privat bis 300.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 840 x 570 x 520

Innenmaße in mm (H x B x T): 760 x 490 x 360

Anzahl Fachböden: 1

Anzahl Ordner: 12

Gewicht: 402 Kg

Model Ludwig | Art.-Nr.: 127127-4ESU



Wertschutzschrank Florian

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Feuerschutz NT Fire 017-60 P

Sprengstoffschutz EX nach EN 1143-1 ECB.S

- ergonomisches Design, sodass die Schrankinhalte bei 90° geöffneter Tür voll zugänglich sind
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten
- Türanschlag je nach Wunsch rechts oder links

Versicherungsschutz:

gewerblich bis 100.000,00 €

privat bis 200.000,00 € möglich

Außenmaße in mm (H x B x T): 920 x 760 x 700

Innenmaße in mm (H x B x T): 750 x 560 x 400

Anzahl Fachböden: 2

Anzahl Ordner: 14

Gewicht: 670 Kg

Model Florian | Art.-Nr.: 128128-1ESU

PREIS 2.999€
netto, zzgl. MWSt.

Aufpreis elektronisches
Zahlenschloß **499€**
netto, zzgl. MWSt.

Preise für Transportkosten: Auf Anfrage.
Bordsteinkante, Verwendungsstelle und / oder die Verankerung vor Ort sind abhängig vom Gewicht sowie den Vertragswegen.



SIE HABEN NOCH FRAGEN?

An der Schindersgasse 3 | D-37276 Meinhard

Tel.: 05651 / 9224-0 | Fax: 05651 / 9224-28

Email: sicherheit@esu.de | Internet: www.esu.de